



微粉化聚乙烯蜡/酰胺改性 PE 蜡

产品名称	滴点 °C	密度 23°C g/cm ³	酸价 mg KOH/g	粒径 um	颜色	形态	主要用途
Ceridust 3620	125	0.97	0	8.5	白色	微粉蜡	溶剂油墨、胶印油墨等
Ceridust 3610	125	0.97	0	5.0	白色	微粉蜡	溶剂油墨、胶印油墨等
Ceridust 3251	123	0.96	0	7.0	白色	微粉蜡	溶剂油墨、水性油墨、水性光油等
Ceridust 3731	116	0.98	29	11.0	白色	微粉蜡	水性油墨、皮革上光、水性体系等
Ceridust 3831	124	0.99	6	9.0	白色	微粉蜡	水性油墨、皮革涂饰、水性体系等
Ceridust 3715	125	0.97	4	8.5	白色	微粉蜡	水性油墨、皮革涂饰、水性体系等
Ceridust 8020TP	73	0.94	1	8.0	白色	微粉蜡	木器涂料、粉末涂料, 汽车涂料
Ceridust 9615A	140	0.99	4	6.5	白色	微粉蜡	粉末涂料, 胶印油墨, 皮革用

微粉化聚四氟乙烯/PTFE 混合蜡

产品名称	滴点 °C	密度 23°C g/cm ³	酸价 mg KOH/g	粒径 um	颜色	形态	主要用途
Ceridust 9610F	127	1.00	0	8.5	白色	微粉蜡	木器涂料、胶印油墨、金属制罐等
Ceridust 9322F	125	1.02	0	6.0	白色	微粉蜡	木器涂料、胶印油墨、金属制罐等
Ceridust 9630F	130	1.10	2	8.5	白色	微粉蜡	油墨、表面耐磨不失光场合
Ceridust 9325F	125	1.02	0	8.5	白色	微粉蜡	油墨、表面耐磨不失光场合
Ceridust 3920F	125	1.00	1	6.0	白色	微粉蜡	金属制罐、溶剂油墨、液固体系通用
Ceridust 3940F	125	1.00	1	13.0	白色	微粉蜡	金属涂料、表面纹理、液固体系通用
Ceridust 9202F	330	2.20	0	4.0	白色	微粉蜡	纯 PTFE 蜡、金属制罐、高滑爽体系
Ceridust 9205F	330	2.20	0	8.0	近白色	微粉蜡	纯 PTFE 蜡、金属制罐、高滑

产品名称	滴点 °C	密度 23°C g/cm ³	酸价 mg KOH/g	粒径 um	颜色	形态	主要用途
------	----------	---------------------------------	----------------	----------	----	----	------

微粉化聚丙烯/PP 蜡

Ceridust 6050M	145	0.89	0	9.0	白色	微粉蜡	复印粉、碳粉、粉末涂料
Ceridust 6721	160	0.88	0	18.0	白色	微粉蜡	改性 PP 蜡粉, 粉末涂料、砂纹效果

酰胺蜡、酯蜡、褐煤蜡

Ceridust 3910	142	1.00	6	6.5	白色	微粉蜡	酰胺蜡、抗粘连性, 脱气剂
Ceridust 5551	98	1.00	15	8.5	白色	微粉蜡	蒙旦蜡、耐摩擦性、粉末涂料
Licowax FA-O	82	0.94	1	---	微黄	微粉蜡	表印油墨, 滑爽抗粘
Licowax FA-E	73	0.92	1	---	微黄	微粉蜡	表印油墨, 滑爽抗粘